SEIKO
B
BRIGHTZ

野心こそ、原動力。

自らが定めた目標へ向かって、

肉体と精神を、どれだけ研ぎ澄ますことができるか。

そのために大切なのは、覚悟と野心を持つこと。

前向きなエネルギーに満ちていること。

過酷な環境下でも、最良のコンディションを保つ

「コンフォテックス」をはじめとするSEIKOの技術とともに、

この時計は、男たちの今日を、相棒として支え続ける。

極めた見やすさ、持続する美しさ
Comfotex
コンフォテックス

BRIGHTZ

NEW 6月発売予定

SAGA173　180,000円+税　Cal.8B54 Comfotex

SAGA174　180,000円+税　Cal.8B54 Comfotex

SAGA141　230,000円+税　Cal.8B54 Comfotex

SAGA111　200,000円+税　Cal.8B54 Comfotex

NEW 5月発売予定

SAGA165　120,000円+税　Cal.8B54

SAGA167　120,000円+税　Cal.8B54

NEW 5月発売予定

SAGA169　120,000円+税　Cal.8B82

SAGA171　120,000円+税　Cal.8B82

RADIO WAVE CONTROL SOLAR

SAGA157
120,000 円＋税
Cal. 8B54

Comfotex Ti | 耐メタルアレルギー

SAGA159
120,000 円＋税
Cal. 8B54

Comfotex Ti | 耐メタルアレルギー

SAGA160
120,000 円＋税
Cal. 8B54

Comfotex Ti | 耐ニッケルアレルギー

SAGA161
120,000 円＋税
Cal. 8B82

Comfotex Ti | 耐メタルアレルギー

SAGA163
120,000 円＋税
Cal. 8B82

Comfotex Ti | 耐メタルアレルギー

SAGA164
120,000 円＋税
Cal. 8B82

Comfotex Ti | 耐ニッケルアレルギー

SAGA143
100,000 円＋税
Cal. 8B54

Comfotex

SAGA145
100,000 円＋税
Cal. 8B54

Comfotex

SAGA146
100,000 円＋税
Cal. 8B54

Comfotex

SAGA149
100,000円＋税
Cal. 8B82

Comfotex

SAGA151
100,000円＋税
Cal. 8B82

Comfotex

SAGA153
100,000円＋税
Cal. 8B82

Comfotex

SAGZ069
100,000 円＋税
Cal. 7B24

Comfotex Ti　耐メタルアレルギー

SAGZ071
100,000 円＋税
Cal. 7B24

Comfotex Ti　耐メタルアレルギー

SAGZ073
100,000 円＋税
Cal. 7B24

Comfotex Ti　耐メタルアレルギー

SAGZ075
80,000 円＋税
Cal. 7B24

Comfotex

SAGZ077
80,000 円＋税
Cal. 7B24

Comfotex

ACTIVE MATRIX EPD WATCH

SDGA009
100,000 円＋税
Cal. S771

SDGA007
90,000 円＋税
Cal. S771

世界初、アクティブマトリクスEPD方式で多彩な表現と高い視認性を実現。

EPDとは“Electrophoretic Display（=電気泳動ディスプレイ）”の略で、電子ペーパーの代表的な表示方法の1つです。
そのEPDと、ドットによって表示を制御するアクティブマトリクス方式の融合により、従来のデジタルウオッチの約3倍となる300dpiの高精細表示を実現したのがアクティブマトリクスEPDです。
EPDならではの、はっきりしたコントラストと、滑らかな書体やグラフィックにより、多彩な表現と高い視認性を実現しました。
ビジネスシーンに最適な判読性を重視した基本時刻表示に加え、遊び心ある時刻表現もあり、オンオフでの切り替えを楽しむことができます。また、従来の液晶デジタルウオッチに比べ、視野角が格段に広く、抜群の視認性を誇ります。

●多様な時刻表示が楽しめる時刻モード

スタイル1

スタイル2

スタイル3

スタイル4

スタイル5

●32都市の時刻・位置を分かりやすく表現する ワールドタイム機能

世界32都市の時刻を切り替えて表示できるワールドタイム機能は、2都市の時刻・日付・都市名などの情報を表示しています。

●世界5局の標準電波を受信する、ソーラー電波修正ウオッチ

世界5局（日本2局・アメリカ・ドイツ・イギリス）の標準電波に対応し、電波受信状況と受信エリアを地図上で分かりやすく表示します。正確な時を刻むのは勿論のこと、ソーラー充電機能搭載で電池交換の必要もありません。

NEW 6月発売予定

SDGZ006　200,000円+税　Cal.8R28　Comfotex

SDGZ001
200,000 円＋税
Cal. 8R28

Comfotex

SDGZ003
200,000 円＋税
Cal. 8R28

Comfotex

NEW 6月発売予定

SDGC029　100,000円+税　Cal.6R21　Comfotex

SDGC021
100,000 円＋税
Cal. 6R21

Comfotex

SDGC023
100,000 円＋税
Cal. 6R21

Comfotex

SDGC025
100,000 円＋税
Cal. 6R21
クロコダイルバンド

Comfotex

COTTON CLUB COLLABORATION

COTTON CLUB

「コットンクラブ」は禁酒法時代の1920年代、N.Yハーレムで最も輝いていたナイトクラブ。「その黄金期にあった華やぎや活気を甦らせたい、現代にふさわしい大人のための社交場にしたい」そんな願いを込め、エンターテインメント・クラブ「コットンクラブ」は東京・丸の内に2005年誕生しました。一流アーティストの繰り広げるライヴとエレガントで落ち着いたインテリア、ステージと共に堪能する本格的な美味の数々に酔いしれる、大人のための空間として毎夜、多くの人が訪れています。

COTTON CLUB

7月発売予定
NEW

SDGZ008
220,000円＋税
Cal. 8R28
クロコダイルバンド

7月発売予定
NEW

SDGC030
120,000円＋税
Cal. 6R21
クロコダイルバンド

コットンクラブ
コラボレーション企画

東京・丸の内のエンターテインメント・クラブ「コットンクラブ」のブランドカラーである赤を表現したダイヤル上の12個のルビー、ケースの上品なピンクゴールド、上質なクロコダイルなどのカラーリングが特徴です。また、コットンクラブのロゴと同じブロードウェイ書体で描かれた12時位置のアラビア数字やダイヤル上に薄らと見える五線譜をモチーフにした5本のサークル線が、メカニカルムーブメントの“輪列”とジャズの“旋律”が至福の時を刻み出す、時を嗜む大人の男性にふさわしい上品な色気を醸成する特別なモデルです。

数量限定
SDGZ008ー300本
SDGC030ー500本

裏ぶたシリアルナンバー入り
専用BOX入り

Motion Blue yokohama COLLABORATION

Motion Blue yokohama

横浜港の繁栄を支えた100年以上の歴史を持つ横浜赤レンガ倉庫。2002年に商業施設としてグランドオープンしました。その建物のなかにライヴ・レストラン「モーション・ブルー・ヨコハマ」は、横浜港を一望する絶好のロケーションに誕生。ジャズを中心に多彩なアーティストのステージとともに旬の食材をベースにした料理、おいしいお酒を心置きなく楽しむことができます。ジャズの発祥の地、横浜の非日常的な空間として多くの人に愛され続けています。

Motion Blue
YOKOHAMA

8月発売予定
NEW

SAGA175
200,000円＋税
Cal. 8B54

Comfotex

モーション・ブルー・ヨコハマ
コラボレーション企画

横浜赤レンガ倉庫のライヴ・レストラン「モーション・ブルー・ヨコハマ」のテーマカラーでもあるブルーをベースに、ダイヤルにさりげなく輝く7個のブルーサファイア。そして清潔感漂うベゼルとバンドのホワイトセラミックスが横浜のスタイリッシュな夜のイメージを作り上げています。また、ベゼル上のタイムゾーン表示は、横浜を示す「YOK」を併記したオリジナルデザインを採用。古き良き横浜の洗練されたデザインが、大人の夜を演出してくれる特別なモデルです。

数量限定300本

裏ぶたシリアルナンバー入り
専用BOX入り
付け替え用クロコダイルバンドつき

極めた見やすさ、持続する美しさ

Comfotex

コンフォテックス

ガラスの存在を感じさせない「スーパークリア コーティング」と
時計をキズから守る「ダイヤシールド」を合わせた
セイコー独自の快適技術、「Comfotex（コンフォテックス）」。

極めた見やすさ

SUPER-CLEAR COATING

スーパークリア コーティング

「スーパークリア コーティング」とは、ガラスの表裏両面に多層の無反射コーティングを施すことで、光の反射を99%以上抑え、ダイヤルを格段に見やすくする、セイコー独自の技術です。

●視認性アップ
ガラスの存在を感じさせないほどのクリアな見え方で、ストレスを軽減します。

●汚れがつきにくい
コーティングの表層に防汚膜（撥水膜）を施すことにより、汚れがつきにくく、日常のお手入れが楽になります。

●キズがつきにくい
硬質の多層膜コーティングにより、キズがつきにくく、視認性を維持します。
※金属や砂・小石などでガラス表面を強く擦るとコーティング表面にキズがつくことがありますので、お取扱いにはご注意ください。

持続する美しさ

DIASHIELD

ダイヤシールド

「ダイヤシールド」とは、日常使いの擦り傷、小傷から時計本来の美しい輝きや、きれいな仕上げを守るために、セイコーが独自に開発した表面加工技術です。
※硬いものに擦りつけたり、強い衝撃を加えると、キズや打痕がつく場合がありますので、ご注意ください。

**軽量で肌に優しい
チタンモデルもラインアップ**

さらに、携帯時に肌に触れる部分（胴・裏ぶた・ベゼル・りゅうず・バンドなどの表面に出ている外装部品）について、チタン素材を使用し、すべての金属アレルギーまたはニッケルアレルギーを生じさせないよう配慮した、上位モデル「Comfotex Ti（コンフォテックス チタン）」もラインアップしています。

【マークの説明】

Comfotex	「スーパークリア コーティング」と「ダイヤシールド」を採用
Comfotex Ti	「Comfotex」を採用し、さらに、素材にチタンを使用
耐メタルアレルギー	すべての金属アレルギーを生じさせないよう配慮した素材および表面処理で構成
耐ニッケルアレルギー	ニッケルアレルギーを生じさせないよう配慮した素材および表面処理で構成

RADIO WAVE CONTROL SOLAR

電波修正機能

時刻情報をのせた標準電波を受信して、表示している時刻に誤差がある場合は修正し、正確な時刻を表示する機能。標準電波の時刻情報は、およそ10万年に誤差1秒という超高精度を保つ原子時計によるものです。

【日本の標準電波局】



【海外の標準電波局】



日本の標準電波：JJY
情報通信研究機構により運用されています。
国内2ヶ所の標準電波送信所から、それぞれ異なる周波数で送信されています。
福島送信所（おおたかどや山：40kHz）
九州送信所（はがね山：60kHz）

中国の標準電波：BPC
NTSC（中国科学院 国家授時中心）により運用されています。
河南省 商丘市
商丘標準電波送信所
（周波数：68.5kHz）
※NTSC:National Time Service Center

アメリカの標準電波：WWVB
NIST（米国標準技術局）により運用されています。
コロラド州デンバー近郊
フォートコリンズ標準電波送信所
（周波数：60kHz）
※NIST:National Institute of Standards and Technology

標準電波送信所からの電波の送信につきまして、設備のメンテナンスや落雷・その他の影響により予告無く停波（電波停止）することがあります。
最新の状況は、独立行政法人 情報通信研究機構のサイト（http://jjy.nict.go.jp/index.html）でご確認いただくか弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。

針位置自動修正機能

一定時間毎に針位置をチェックし、衝撃や磁気の影響などにより万が一針の位置がずれている場合は、自動的に正しい位置に修正します。秒針は1分毎、時・分針は12時間毎に針位置チェックを行います。ブライツのアナログ式ソーラー電波時計には、すべて装備されている機能です。

MECHANICAL

ぜんまいのほどける力で駆動する伝統的な機械式時計です。
セイコー ブライツのメカニカルモデルには、大きく分けて2種類のモデルがあります。

Cal.8R28



Cal.6R21

パワーリザーブ表示
ぜんまいの巻き上げ残量（あと何時間動き続けるかの目安）を表示します。

掲載商品仕様一覧表

掲載ページ	品番	キャリバー	ケース素材			硬質コーティング	裏ぶた素材				シースルーバック	ガラス		ねじロック式りゅうず	ルミブライトつき	日常生活用強化防水（10気圧）	耐磁	タキメーターつき	ケースサイズ（単位：mm）	備考
			純チタン	ステンレス	ステンレスとセラミックス		純チタン	純チタンとガラス	ステンレス	ステンレスとガラス		サファイアガラス（スーパークリアコーティング）	サファイアガラス							
3	SAGA173	8B54			●	●				●		●		●	●	●	●		43.5	ダイヤ入りダイヤル
	SAGA174	8B54			●※1	●				●		●		●	●	●	●		43.5	ダイヤ入りダイヤル
4	SAGA141	8B54		●		●				●※4		●		●	●	●	●		43.0	ダイヤ入りダイヤル
	SAGA111	8B54		●		●				●※4		●		●	●	●	●		43.0	
5	SAGA165	8B54			●	●				●		●		●	●	●	●		43.5	
	SAGA167	8B54			●	●				●		●		●	●	●	●		43.5	
6	SAGA169	8B82			●	●			●			●		●	●	●	●	●	43.5	
	SAGA171	8B82			●	●			●			●		●	●	●	●	●	43.5	
7	SAGA157	8B54	●			●		●				●		●	●	●	●		42.5	
	SAGA159	8B54	●			●		●				●		●	●	●	●		42.5	
	SAGA160	8B54	●※2			●		●				●		●	●	●	●		42.5	
	SAGA143	8B54		●		●				●		●		●	●	●	●		41.5	
	SAGA145	8B54		●		●				●		●		●	●	●	●		41.5	
	SAGA146	8B54		●※1		●				●		●		●	●	●	●		41.5	
8	SAGA161	8B82	●			●	●					●		●	●	●	●	●	41.9	
	SAGA163	8B82	●			●	●					●		●	●	●	●	●	41.9	
	SAGA164	8B82	●※2			●	●					●		●	●	●	●	●	41.9	
	SAGA149	8B82		●		●			●			●		●	●	●	●	●	41.5	
	SAGA151	8B82		●		●			●			●		●	●	●	●	●	41.5	
	SAGA153	8B82		●		●			●			●		●	●	●	●	●	41.5	
9	SAGZ069	7B24	●			●		●				●		●	●	●			39.9	
	SAGZ071	7B24	●			●		●				●		●	●	●			39.9	
	SAGZ073	7B24	●			●		●				●		●	●	●			39.9	
	SAGZ075	7B24		●		●				●		●		●	●	●			39.4	
	SAGZ077	7B24		●		●				●		●		●	●	●			39.4	
10	SDGA009	S771		●		●			●				●			●			縦41.1×横42.9	
	SDGA007	S771		●					●				●			●			縦41.1×横42.9	
11	SDGZ006	8R28		●※1		●				●	●	●				●	●	●	●	42.5	
	SDGC029	6R21		●		●				●	●	●				●	●	●		41.0	
12	SDGZ001	8R28		●		●				●	●	●				●	●	●	●	42.5	
	SDGZ003	8R28		●		●				●	●	●				●	●	●	●	42.5	
	SDGC021	6R21		●		●				●	●	●				●	●	●		41.0	
	SDGC023	6R21		●		●				●	●	●				●	●	●		41.0	
	SDGC025	6R21		●		●				●	●	●				●	●	●		41.0	クロコダイルバンド
13	SDGZ008	8R28		●※3						●※3	●	●					●	●	●	42.5	ルビー入りダイヤル、クロコダイルバンド
	SDGC030	6R21		●※3						●※3	●	●					●	●		41.0	ルビー入りダイヤル、クロコダイルバンド
14	SAGA175	8B54			●	●				●		●		●	●	●	●		43.5	ブルーサファイア入りダイヤル

※1 一部ピンクゴールド色めっき　※2 一部金色めっき　※3 ピンクゴールド色めっき　※4 4本ねじ固定裏ぶた

キャリバー別仕様

Cal. 8B54

ソーラー電波ワールドタイム

・電波修正機能
（日本・中国・アメリカの標準電波を受信）
・フルオートカレンダー機能
（2099年12月31日まで）
・レトログラード式曜日機構
・ワールドタイム機能（24都市）
・デュアルタイム表示機能（24時間制）
・針位置自動修正機能
・精度：非受信時平均月差±15秒
・パワーセーブ機能（フル充電時約2年）

掲載ページ
P.3〜5,7,14

Cal. 8B82

ソーラー電波クロノグラフ

・電波修正機能
（日本の標準電波を受信）
・フルオートカレンダー機能
（2099年12月31日まで）
・時差修正機能
・ストップウオッチ機能
（1/5秒計測 60分計 最大6時間）
・24時針つき
・針位置自動修正機能
・精度：非受信時平均月差±15秒
・パワーセーブ機能
（フル充電時約2年）

掲載ページ
P.6,8

Cal. 7B24

ソーラー電波

・電波修正機能
（日本・中国・アメリカの標準電波を受信）
・フルオートカレンダー機能
（2099年12月31日まで）
・時差修正機能
・針位置自動修正機能
・精度：非受信時平均月差±15秒
・パワーセーブ機能（フル充電時約1.5年）

掲載ページ
P.9

Cal. S771

ソーラー電波ワールドタイム
アクティブマトリクスEPD

・電波修正機能
（日本・アメリカ・ドイツ・イギリスの標準電波を受信）
・フルオートカレンダー機能（2060年12月31日まで）
・ワールドタイム機能（32都市）
・タイムトランスファー機能（HOME⇔LOCAL切替）
・デュアルタイム表示機能
・サウンドデモ機能
・LEDライト機能
・精度：非受信時平均月差±15秒
・パワーセーブ機能（フル充電時約41ヶ月）
・スタイル変更機能（5種類の時刻表示を任意選択可能）
・アラーム機能

掲載ページ
P.10

Cal. 8R28

メカニカル

・自動巻（手巻つき）
・駆動期間：最大巻上時約45時間持続
・石数34石
・ストップウオッチ機能（30分計・12時間計）
・秒針停止機能
・精度：日差+25秒〜−15秒

掲載ページ
P.11〜13

Cal. 6R21

メカニカル

・自動巻（手巻つき）
・駆動期間：最大巻上時約45時間持続
・石数29石
・日付針・曜日針つき
・パワーリザーブ表示機能
・秒針停止機能
・精度：日差+25秒〜−15秒

掲載ページ
P.11〜13

掲載用語の説明

●フルオートカレンダー機能　うるう年を含めた一定期間、月・日の修正を不要にした便利なカレンダー機能です。

●レトログラード式曜日機構　時間・分・秒・月・日・曜日などの表示を、針の扇状の動作によって表示する機能です。決められた一定の時を経過すると、針が瞬時にスタート地点に戻り、再び表示を開始します。レトログラードとは「逆戻り」の意味です。

●ワールドタイム機能　世界各地の時刻を表示する機能です。

●デュアルタイム表示機能　ふたつの任意の異なった時刻を表示する機能です。同時に両地域の時刻を表示できるものと、それぞれ一方の地域の時刻を表示できるものとがあります。★海外旅行や海外ビジネスに便利です。

●パワーセーブ機能　蓄えられた電気エネルギーを有効に使うため、一定期間発電されないときに針の動きや時刻表示を止めることによって、エネルギーの消費量を節約する機能です。

●時差修正機能　海外旅行等で時差のある地域へ移動した場合、時計を止めることなく現地の時刻に修正できる機能です。

●タイムトランスファー機能　ワールドタイム機能を持つ機種で、ローカルタイムとして選択した時刻をホームタイムに入れ替える機能です。

SEIKO

○永くご愛用いただくためには定期的なメンテナンスをお勧めします。○メカニカルウオッチは、その特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。○1年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には、必ず保証書をご確認ください。○ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。○「純チタン」の商品にも、一部にステンレススチールを使用している場合があります。○「ルミブライト」とは、太陽光や照明の明かりを短時間（約10分間：500ルクス以上）で吸収して蓄え、暗い中で長時間（約3時間～5時間）発光する蓄光塗料です。発光しはじめた時の明るさは、従来の蓄光塗料と比べ格段に明るく、長く光り続けます。また劣化が少なく半永久的に使えます。○掲載商品のソーラー電波時計は、時計本体内の二次電池にエネルギーが蓄えられるため、定期的な電池交換は必要ありません。○「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。○ダイヤなどの天然貴石を使用している商品は、色調が若干異なります。○掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。○掲載商品の写真は一部の写真を除き、原則として実物大となっています。○ケースサイズは、丸型のケースはりゅうずを含まない外径、その他の形状のケースは縦（ケース足の先を含む全長）×横（りゅうず・ボタンおよびそのガードを含まない総幅）のサイズを表示しています。○予告なく仕様および価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。○この印刷物の無断転載を禁じます（インターネット告知等）。○掲載商品の価格は、2014年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）です。

ソーラーウオッチに関する注意	ソーラーウオッチは、ダイヤルに受けた光で発電・充電して動く時計です。日頃からこまめに光を当てて、月に一度、天気がよい日には、窓際などで5～6時間充電してください。詳しくは取扱説明書をよくお読みください。

自然エネルギー

ソーラー 06 134 005
メカニカル 06 134 007

エコマーク商品とは、公益財団法人 日本環境協会が、環境保全に役立つと認めた商品です。環境への負荷の低減に配慮しています。
・エコマーク下段の枠内の表示は環境保全上の効果を表しています。
・「エコマーク認定番号」は機能ごとに決められています。

セイコーウオッチ株式会社
http://www.seiko-watch.co.jp/bz/

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
0120-061-012 土・日・祝日を除く9:30～17:30
携帯電話・PHSからもご利用可能です。

14.03.SE